

Рекуператоры Window

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vka@nt-rt.ru || сайт: <https://vakivent.nt-rt.ru/>

VAKIO Window Plus Рекуператор



Рекуператор VAKIO Window PLUS - это прибор 4 в 1, он может использоваться в режиме энергосберегающей вентиляции, в режиме полноценной приточной системы, в режиме вытяжки и в режиме пассивного клапана. Подходит для вентиляции квартир, гостиниц, общежитий, кабинетов, административных помещений, небольших офисов и т. п. Прибор может как подавать в помещение свежий воздух, так и удалять загрязненный, обеспечивая тем самым требуемый для комфорта воздухообмен в помещениях с вытяжной системой и без неё.

- Благодаря изменённой конструкции, прибор на максимальной скорости работает тише (на 1.5 Дб).
- Прибор задумывался для монтажа на окно (вместо окна устанавливается сэндвич панель и уже на неё монтируется наружный и внутренний блок.) Такой вид монтажа имеет множество преимуществ.
- Нет необходимости организовывать отверстия в капитальных стенах.
- Позволяет осуществлять монтаж в помещениях, бурить стены в которых запрещено.
- При необходимости прибор можно легко демонтировать. Убрать прибор с сэндвич панелью и поставить стекло на место.
- При переезде прибор можно забрать с собой, что актуально для арендуемых помещений.

Характеристики Window Plus

Вес, кг	7
Допустимая температура уличного воздуха, °С	от-47 до +50
Минимальная температура окружающей среды, °С	-47
Питание, В/Гц	~220/50
Воздухообмен, м ³ /час	120
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	98x505x234

VAKIO Window Smart Dark Night Рекуператор



Компактная приточная установка VAKIO WINDOW SMART Dark Night со встроенным нагревателем не займет много места в вашем доме и обеспечит чистым, свежим и подогретым воздухом. VAKIO WINDOW SMART избавит от шума и пыли с оживленной улицы, пыльцы растений и насекомых. Проветривание без открытых окон стало реальным и доступным, а управление более простым - через мобильное приложение, пульт и даже Яндекс Алису. Благодаря креплению вентилятора на специальных демпферах, установка работает очень тихо и не создает нежелательных вибраций. Это особенно важно для эффективной работы, комфортного сна и отдыха. VAKIO WINDOW SMART - отличный вариант для небольших офисных, торговых помещений, глэмпингов, квартир, студий, дач. Установка рекомендована для использования в помещении с постоянным присутствием до 4-х человек.

- Самый тихий проветриватель, вентилятор расположен во внешнем блоке на улице.
- Подогрев воздуха за счет рекуперации.
- Управление неограниченным количеством устройств через приложение VAKIO Smart Control на Android и iOS.
- Открытое API и MQTT-протокол для интеграции в системы умных домов.
- Управление голосом с помощью Яндекс Алисы.
- Возможность окрасить прибор в любой цвет на ваш выбор по палитре RAL.
- Диапазон эксплуатационных температур от -47°C до +50°C.
- Фильтр класса F7 с угольным вкраплением очищает от крупной, мелкой пыли и пыльцы.

- Активный приток 7 скоростей до 120 м3/час.
- Низкое потребление электроэнергии 5 - 40 Вт.
- Пульт дистанционного управления (ИК).
- Для стен от 20 мм.

Характеристики Window Smart Dark Night

Цвет	черный
Номинальная частота переменного тока, Гц	50
Класс электрозащиты	II класс
Потребляемая мощность, Вт	5-40
Поддерживаемые протоколы	MQTT, REST API, Wi-Fi
Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм	234x505x98
Стойка	Без стойки
Толщина стены более, мм	10
Уровень шума, дБ	1/19, 2/24, 3/27, 4/30, 5/35, 6/37, 7/38
Внутренний диаметр канала, мм	125
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, В	220-240
Размеры фильтрующего элемента, мм	215x75x35
Размеры уличного блока (ШхВхГ), мм	637x163x181

VAKIO Window Smart Space Gray Рекуператор



Компактная приточная установка VAKIO WINDOW SMART Space Gray со встроенным нагревателем не займет много места в вашем доме и обеспечит чистым, свежим и подогретым воздухом. VAKIO WINDOW SMART избавит от шума и пыли с оживленной улицы, пыльцы растений и насекомых. Проветривание без открытых окон стало реальным и доступным, а управление более простым - через мобильное приложение, пульт и даже Яндекс Алису. Благодаря креплению вентилятора на специальных демпферах, установка работает очень тихо и не создает нежелательных вибраций. Это особенно важно для эффективной работы, комфортного сна и отдыха. VAKIO WINDOW SMART - отличный вариант для небольших офисных, торговых помещений, глэмпингов, квартир, студий, дач. Установка рекомендована для использования в помещении с постоянным присутствием до 4-х человек.

- Самый тихий проветриватель, вентилятор расположен во внешнем блоке на улице.
- Подогрев воздуха за счет рекуперации.
- Управление неограниченным количеством устройств через приложение VAKIO Smart Control на Android и iOS.
- Открытое API и MQTT-протокол для интеграции в системы умных домов.
- Управление голосом с помощью Яндекс Алисы.
- Возможность окрасить прибор в любой цвет на ваш выбор по палитре RAL.
- Диапазон эксплуатационных температур от -47°C до +50°C.
- Фильтр класса F7 с угольным вкраплением очищает от крупной, мелкой пыли и пыльцы.

- Активный приток 7 скоростей до 120 м3/час.
- Низкое потребление электроэнергии 5 - 40 Вт.
- Пульт дистанционного управления (ИК).
- Для стен от 20 мм.

Характеристики Window Smart Space Gray

Цвет	серый
Номинальная частота переменного тока, Гц	50
Класс электрозащиты	II класс
Потребляемая мощность, Вт	5-40
Поддерживаемые протоколы	MQTT, REST API, Wi-Fi
Размеры прибора на стене (ШxВxГ), мм	234x505x98
Стойка	Без стойки
Толщина стены более, мм	10
Уровень шума, дБ	1/19, 2/24, 3/27, 4/30, 5/35, 6/37, 7/38
Внутренний диаметр канала, мм	125
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, В	220-240
Размеры фильтрующего элемента, мм	215x75x35
Размеры уличного блока (ШxВxГ), мм	637x163x181

VAKIO Window Smart Sunlight Beige Рекуператор



Компактная приточная установка VAKIO WINDOW SMART Sunlight Beige со встроенным нагревателем не займет много места в вашем доме и обеспечит чистым, свежим и подогретым воздухом. VAKIO WINDOW SMART избавит от шума и пыли с оживленной улицы, пыльцы растений и насекомых. Проветривание без открытых окон стало реальным и доступным, а управление более простым - через мобильное приложение, пульт и даже Яндекс Алису. Благодаря креплению вентилятора на специальных демпферах, установка работает очень тихо и не создает нежелательных вибраций. Это особенно важно для эффективной работы, комфортного сна и отдыха. VAKIO WINDOW SMART - отличный вариант для небольших офисных, торговых помещений, глэмпингов, квартир, студий, дач. Установка рекомендована для использования в помещении с постоянным присутствием до 4-х человек.

- Самый тихий проветриватель, вентилятор расположен во внешнем блоке на улице.
- Подогрев воздуха за счет рекуперации.
- Управление неограниченным количеством устройств через приложение VAKIO Smart Control на Android и iOS.
- Открытое API и MQTT-протокол для интеграции в системы умных домов.
- Управление голосом с помощью Яндекс Алисы.
- Возможность окрасить прибор в любой цвет на ваш выбор по палитре RAL.

- Диапазон эксплуатационных температур от -47°C до +50°C.
- Фильтр класса F7 с угольным вкраплением очищает от крупной, мелкой пыли и пыльцы.
- Активный приток 7 скоростей до 120 м3/час.
- Низкое потребление электроэнергии 5 - 40 Вт.
- Пульт дистанционного управления (ИК).
- Для стен от 20 мм.

Характеристики Window Smart Sunlight Beige

Цвет	бежевый
Номинальная частота переменного тока, Гц	50
Класс электрозащиты	II класс
Потребляемая мощность, Вт	5-40
Поддерживаемые протоколы	MQTT, REST API, Wi-Fi
Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм	234x505x98
Стойка	Без стойки
Толщина стены более, мм	10
Уровень шума, дБ	1/19, 2/24, 3/27, 4/30, 5/35, 6/37, 7/38
Внутренний диаметр канала, мм	125
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, В	220-240
Размеры фильтрующего элемента, мм	215x75x35
Размеры уличного блока (ШхВхГ), мм	637x163x181

VAKIO Window Smart White Рекуператор



Компактная приточная установка VAKIO WINDOW SMART White со встроенным нагревателем не займет много места в вашем доме и обеспечит чистым, свежим и подогретым воздухом. VAKIO WINDOW SMART избавит от шума и пыли с оживленной улицы, пыльцы растений и насекомых. Проветривание без открытых окон стало реальным и доступным, а управление более простым - через мобильное приложение, пульт и даже Яндекс Алису. Благодаря креплению вентилятора на специальных демпферах, установка работает очень тихо и не создает нежелательных вибраций. Это особенно важно для эффективной работы, комфортного сна и отдыха. VAKIO WINDOW SMART - отличный вариант для небольших офисных, торговых помещений, глэмпингов, квартир, студий, дач. Установка рекомендована для использования в помещении с постоянным присутствием до 4-х человек.

- Самый тихий проветриватель, вентилятор расположен во внешнем блоке на улице.
- Подогрев воздуха за счет рекуперации.
- Управление неограниченным количеством устройств через приложение VAKIO Smart Control на Android и iOS.
- Открытое API и MQTT-протокол для интеграции в системы умных домов.
- Управление голосом с помощью Яндекс Алисы.
- Возможность окрасить прибор в любой цвет на ваш выбор по палитре RAL.
- Диапазон эксплуатационных температур от -47°C до +50°C.
- Фильтр класса F7 с угольным вкраплением очищает от крупной, мелкой пыли и пыльцы.
- Активный приток 7 скоростей до 120 м3/час.

- Низкое потребление электроэнергии 5 - 40 Вт.
- Пульт дистанционного управления (ИК).
- Для стен от 20 мм.

Характеристики Window Smart White

Цвет	белый
Номинальная частота переменного тока, Гц	50
Класс электрозащиты	II класс
Потребляемая мощность, Вт	5-40
Поддерживаемые протоколы	MQTT, REST API, Wi-Fi
Размеры прибора на стене (ШxВxГ), мм	234x505x98
Стойка	Без стойки
Толщина стены более, мм	10
Уровень шума, дБ	1/19, 2/24, 3/27, 4/30, 5/35, 6/37, 7/38
Внутренний диаметр канала, мм	125
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, В	220-240
Размеры фильтрующего элемента, мм	215x75x35
Размеры уличного блока (ШxВxГ), мм	637x163x181

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vka@nt-rt.ru || сайт: <https://vakivent.nt-rt.ru/>