

# Облучатели бактерицидные (рециркуляторы) и подставки reFLASH, SP

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [vka@nt-rt.ru](mailto:vka@nt-rt.ru) || сайт: <https://vakivent.nt-rt.ru/>

# VAKIO reFLASH 60 Облучатель бактерицидный (рециркулятор)



Рециркулятор воздуха ультрафиолетовый VAKIO reFLASH 60 предназначен для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением в присутствии людей.

Рециркуляторы предназначены для использования в жилых и служебных помещениях, таких как квартиры, гостиницы, общежития, школы, детские учреждения, офисные помещения.

- Срок службы ламп - 9000 часов.
- Подходит для помещений от 20 до 60 м<sup>2</sup>.

## Характеристики reFLASH 60

Стойка	Со стойкой, Без стойки
Номинальная частота переменного тока, Гц	50
Цвет	Белый
Класс электрозащиты	I класс
Производительность, м <sup>3</sup> /час	60±10
Бактерицидные лампы (15 Вт), шт	2

Тип цоколя	G13
Суммарный бактерицидный поток, Вт	10,2
Полезный срок службы ламп, ч	10800
Потребляемая мощность, Вт	40
Поддерживаемые протоколы	отсутствуют
Размеры прибора на стене (ШxВxГ), мм	517x224x83
Уровень шума, дБ	45
Вес нетто, кг	4,5
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, В	220±10 (%)

# VAKIO reFLASH 120 Облучатель бактерицидный (рециркулятор)



Рециркулятор воздуха ультрафиолетовый VAKIO reFLASH 120 предназначен для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением в присутствии людей.

Рециркуляторы предназначены для использования в жилых и служебных помещениях, таких как квартиры, гостиницы, общежития, школы, детские учреждения, офисные помещения.

- Срок службы ламп - 9000 часов.
- Подходит для помещений от 20 до 60 м<sup>2</sup>.

## Характеристики reFLASH 120

Стойка	Со стойкой, Без стойки
Номинальная частота переменного тока, Гц	50
Цвет	Белый
Класс электрозащиты	I класс
Производительность, м <sup>3</sup> /час	120±10
Бактерицидные лампы (15 Вт), шт	4

Тип цоколя	G13
Суммарный бактерицидный поток, Вт	20,4
Полезный срок службы ламп, ч	10800
Потребляемая мощность, Вт	80
Поддерживаемые протоколы	отсутствуют
Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм	517x224x83
Уровень шума, дБ	45
Вес нетто, кг	5
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, В	220±10 (%)

# VAKIO reFLASH Home Облучатель бактерицидный (рециркулятор)



Рециркулятор воздуха ультрафиолетовый VAKIO reFLASH HOME, предназначен для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением в присутствии людей.

Рециркуляторы предназначены для использования в жилых и служебных помещениях, таких как квартиры, гостиницы, общежития, школы, детские учреждения, офисные помещения.

- Срок службы ламп - 9000 часов.
- Подходит для помещений от 20 до 60 м<sup>2</sup>.

## Характеристики reFLASH Home

Цвет	Белый
Стойка	Со стойкой, Без стойки
Номинальная частота переменного тока, Гц	50
Класс электрозащиты	I класс
Производительность, м <sup>3</sup> /час	40±10
Бактерицидные лампы (15 Вт), шт	1

Тип цоколя	G13
Суммарный бактерицидный поток, Вт	5,1
Полезный срок службы ламп, ч	10800
Потребляемая мощность, Вт	20
Поддерживаемые протоколы	отсутствуют
Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм	517x224x83
Уровень шума, дБ	45
Вес нетто, кг	4,3
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, В	220±10 (%)

# VAKIO reFLASH MAXI Облучатель бактерицидный (рециркулятор)



Рециркулятор воздуха бактерицидный VAKIO reFLASH MAXI представляет собой новый стандарт безопасности в общественных помещениях (магазины, школы, детсады, офисы, цеха, кинотеатры). Облучатель предназначен для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением в присутствии людей.

- Безопасный ультрафиолет: можно использовать в присутствии людей и животных.
- Есть счетчик часов работы: понятно, когда необходимо поменять лампы.
- УФ-лампы с увеличенным сроком службы - до 10 800 часов.
- Можно использовать 24/7.
- Не требуется передвижная платформа: колеса предусмотрены в базовой комплектации.
- Объем очищенного воздуха - до 900 м3/час.
- Номинальная мощность - 73 Вт.
- Мощность УФ-лампы - 30 Вт.
- Для помещений до 400м2.

## Характеристики reFLASH MAXI

Цвет

Серый

Потребляемая мощность, Вт	73
Объем обработанного воздуха, куб.м/час	до 900
Мощность УФ-лампы, Вт	30
Номинальная частота переменного тока, Гц	50
Класс электрозащиты	I класс
Поддерживаемые протоколы	отсутствуют
Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм	400x320x1190
Стойка	Без стойки
Уровень шума, дБ	47/50/52/57
Вес нетто, кг	25
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, В	220±10 %

# VAKIO reFLASH POWER Облучатель бактерицидный (рециркулятор)



Рециркулятор VAKIO reFLASH POWER производит полную очистку воздуха внутри помещения, создавая комфортные условия для проживания. Прибор имеет 7 ступеней очистки, включающих фильтрацию через HEPA-фильтр и угольный фильтр, наличие ионизатора и озонатора - все это делает систему мощным мультикомплексом по снабжению помещения чистым и свежим воздухом. Например, для того чтобы очистить весь воздух в помещении 30м<sup>3</sup>, понадобится всего лишь 15 минут.

- Имеет 7 уровней очистки: фильтр грубой очистки, HEPA-фильтр, угольный фильтр, фотокаталитический фильтр, УФ-лампа, ионизатор, озонатор.
- Сенсорный экран и ИК-пульт управления.
- Объем очищенного воздуха - 250 м<sup>3</sup>/час.
- Номинальная мощность - 73 Вт.
- Мощность УФ-лампы - 5 Вт.

## Характеристики reFLASH POWER

Производительность очистки воздуха, м<sup>3</sup>/час

250

Фильтры	HEPA-фильтр, предварительной очистки, угольный, фотокаталитический
Дополнительные функции	УФ лампа, ионизация, озонирование
Номинальная частота переменного тока, Гц	50
Цвет	Белый
Выход активного кислорода, мг/ч	500
Выход ионов, ед/см <sup>3</sup>	5*10 <sup>6</sup>
Потребляемая мощность, Вт	58/69/78
Уровень шума, дБ	45
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, В	220±10 (%)
Управление	электронное
Индикация	влажности, температуры
Особенности	регулировка скорости вентилятора/ интенсивности испарения, таймер
Размеры (ШхГхВ), мм	320x195x645
Вес нетто, кг	8

# VAKIO SP-2 Подставка для рециркулятора



Стойка передвижная VAKIO SP-2 предназначена для мобильной установки рециркулятора ультрафиолетового марки «VAKIO» в различных помещениях. Стойка выполнена из углеродной стали. Покрытие - полимерно-порошковое. Подставка снабжена колёсами, элементами для крепления корпуса рециркулятора, ручкой для удобства перемещения.

## Характеристики SP-2

Цвет товара	белый
Установка	напольная
Материал корпуса	металл

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [vka@nt-rt.ru](mailto:vka@nt-rt.ru) || сайт: <https://vakivent.nt-rt.ru/>