

Вентиляторы вытяжные Smart

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vka@nt-rt.ru || сайт: <https://vakivent.nt-rt.ru/>

VAKIO Smart EF-100 BLACK Вентилятор ВЫТЯЖНОЙ НАКЛАДНОЙ



Вытяжной вентилятор VAKIO SMART EF-100 BLACK создает комфортные условия в помещении, удаляя из воздуха лишнюю влагу и неприятные запахи. Корпус вентилятора выполнен из ударостойкого АВС-пластика. Таймер отключения позволяет задать диапазон времени отключения прибора от 1 до 30 минут. Вентилятор дополнительно оснащен датчиком влажности с регулируемым диапазоном от 60 до 90%. Все модели вентиляторов выпускаются в брызгозащищенном исполнении (степень защиты IPX4) и подходят для работы в помещениях с повышенной влажностью.

- Подходит для отверстия в стене с диаметром 100 мм.
- Корпус вентилятора выполнен из ударостойкого АВС-пластика, что делает его использование безопасным.
- Данная модель вентилятора оборудована датчиком влажности и таймером задержки отключения.
- Вытяжной вентилятор обладает компактными размерами, которые делают его незаметным в интерьере.
- Прибор представлен в двух классических цветах: черный и белый. Гармонично впишется в любой интерьер.
- Прибор эффективно создает комфортные условия в помещении, удаляя из воздуха лишнюю влагу и неприятные запахи.

- Хорошее качество воздуха, сохранение здоровья домочадцев.
- Встроенный таймер отключения.
- Предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала.
- Световой индикатор уровня влажности отображает заданную влажность.
- Малая монтажная глубина от 9 до 12 см, в зависимости от типа установки.
- Подходит как для настенного, так и для потолочного монтажа.

Характеристики Smart EF-100 BLACK

Цвет	Черный
Номинальная частота переменного тока, Гц	50
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, В	220
Потребляемая мощность, Вт	12
Производительность, куб.м	95
Уровень шума, дБ	34
Класс электрозащиты	II класс
Датчик влажности, %	от 60 до 90
Таймер задержки отключения	регулируется по выставленному таймеру
Поддерживаемые протоколы	отсутствуют
Степень защиты	IPX4
Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм	151x151x35
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	151x151x136
Вес брутто, кг	0,644
Вес нетто, кг	0,546

VAKIO Smart EF-100 WHITE Вентилятор ВЫТЯЖНОЙ НАКЛАДНОЙ



Вытяжной вентилятор VAKIO SMART EF-100 WHITE создает комфортные условия в помещении, удаляя из воздуха лишнюю влагу и неприятные запахи. Корпус вентилятора выполнен из ударостойкого АВС-пластика. Таймер отключения позволяет задать диапазон времени отключения прибора от 1 до 30 минут. Вентилятор дополнительно оснащен датчиком влажности с регулируемым диапазоном от 60 до 90%. Все модели вентиляторов выпускаются в брызгозащищенном исполнении (степень защиты IPX4) и подходят для работы в помещениях с повышенной влажностью.

- Подходит для отверстия в стене с диаметром 100 мм.
- Корпус вентилятора выполнен из ударостойкого АВС-пластика, что делает его использование безопасным.
- Данная модель вентилятора оборудована датчиком влажности и таймером задержки отключения.
- Вытяжной вентилятор обладает компактными размерами, которые делают его незаметным в интерьере.
- Прибор представлен в двух классических цветах: черный и белый. Гармонично впишется в любой интерьер.
- Прибор эффективно создает комфортные условия в помещении, удаляя из воздуха лишнюю влагу и неприятные запахи.

- Хорошее качество воздуха, сохранение здоровья домочадцев.
- Встроенный таймер отключения.
- Предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала.
- Световой индикатор уровня влажности отображает заданную влажность.
- Малая монтажная глубина от 9 до 12 см, в зависимости от типа установки.
- Подходит как для настенного, так и для потолочного монтажа.

Характеристики Smart EF-100 WHITE

Цвет	Белый
Номинальная частота переменного тока, Гц	50
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, В	220
Потребляемая мощность, Вт	12
Производительность, куб.м	95
Уровень шума, дБ	34
Класс электрозащиты	II класс
Датчик влажности, %	от 60 до 90
Таймер задержки отключения	регулируется по выставленному таймеру
Поддерживаемые протоколы	отсутствуют
Степень защиты	IPX4
Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм	151x151x35
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	151x151x136
Вес брутто, кг	0,644
Вес нетто, кг	0,546

VAKIO Smart EF-150 BLACK Вентилятор ВЫТЯЖНОЙ НАКЛАДНОЙ



Вытяжной вентилятор VAKIO SMART EF-150 BLACK создает комфортные условия в помещении, удаляя из воздуха лишнюю влагу и неприятные запахи. Корпус вентилятора выполнен из ударостойкого АВС-пластика. Таймер отключения позволяет задать диапазон времени отключения прибора от 1 до 30 минут. Вентилятор дополнительно оснащен датчиком влажности с регулируемым диапазоном от 60 до 90%. Все модели вентиляторов выпускаются в брызгозащищенном исполнении (степень защиты IPX4) и подходят для работы в помещениях с повышенной влажностью.

- Корпус вентилятора выполнен из ударостойкого АВС-пластика, что делает его использование безопасным.
- Данная модель вентилятора оборудована датчиком влажности и таймером задержки отключения.
- Вытяжной вентилятор обладает компактными размерами, которые делают его незаметным в интерьере.
- Прибор представлен в двух классических цветах: черный и белый. Гармонично впишется в любой интерьер.
- Прибор эффективно создает комфортные условия в помещении, удаляя из воздуха лишнюю влагу и неприятные запахи.
- Хорошее качество воздуха, сохранение здоровья домочадцев.

- Встроенный таймер отключения.
- Предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала.
- Световой индикатор уровня влажности отображает заданную влажность.
- Малая монтажная глубина от 9 до 12 см, в зависимости от типа установки.
- Подходит для отверстия в стене с диаметром 150мм.
- Подходит, как для настенного так и для потолочного монтажа.

Характеристики Smart EF-150 BLACK

Цвет	Черный
Номинальная частота переменного тока, Гц	50
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, В	220
Потребляемая мощность, Вт	18Вт
Производительность, м³/час	240
Уровень шума, дБ	34
Класс электрозащиты	II класс
Датчик влажности, %	от 60 до 90
Таймер задержки отключения	регулируется по выставленному таймеру
Поддерживаемые протоколы	отсутствуют
Степень защиты	IPX4
Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм	193x193x35
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	193x193x144
Вес брутто, кг	0,644
Вес нетто, кг	0,546

VAKIO Smart EF-150 WHITE Вентилятор ВЫТЯЖНОЙ НАКЛАДНОЙ



Вытяжной вентилятор VAKIO SMART EF-150 WHITE создает комфортные условия в помещении, удаляя из воздуха лишнюю влагу и неприятные запахи. Корпус вентилятора выполнен из ударостойкого АВС-пластика. Таймер отключения позволяет задать диапазон времени отключения прибора от 1 до 30 минут. Вентилятор дополнительно оснащен датчиком влажности с регулируемым диапазоном от 60 до 90%. Все модели вентиляторов выпускаются в брызгозащищенном исполнении (степень защиты IPX4) и подходят для работы в помещениях с повышенной влажностью.

- Корпус вентилятора выполнен из ударостойкого АВС-пластика, что делает его использование безопасным.
- Данная модель вентилятора оборудована датчиком влажности и таймером задержки отключения.
- Вытяжной вентилятор обладает компактными размерами, которые делают его незаметным в интерьере.
- Прибор представлен в двух классических цветах: черный и белый. Гармонично впишется в любой интерьер.
- Прибор эффективно создает комфортные условия в помещении, удаляя из воздуха лишнюю влагу и неприятные запахи.
- Хорошее качество воздуха, сохранение здоровья домочадцев.

- Встроенный таймер отключения.
- Предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала.
- Световой индикатор уровня влажности отображает заданную влажность.
- Малая монтажная глубина от 9 до 12 см, в зависимости от типа установки.
- Подходит для отверстия в стене с диаметром 150мм.
- Подходит, как для настенного так и для потолочного монтажа.

Характеристики Smart EF-150 WHITE

Цвет	Белый
Номинальная частота переменного тока, Гц	50
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, В	220
Потребляемая мощность, Вт	18Вт
Производительность, м³/час	240
Уровень шума, дБ	34
Класс электрозащиты	II класс
Датчик влажности, %	от 60 до 90
Таймер задержки отключения	регулируется по выставленному таймеру
Поддерживаемые протоколы	отсутствуют
Степень защиты	IPX4
Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм	193x193x35
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	193x193x144
Вес брутто, кг	0,644
Вес нетто, кг	0,546

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vka@nt-rt.ru || сайт: <https://vakivent.nt-rt.ru/>